

DETALHES DE MONTAGEM



PRODUTOS COMPLEMENTARES SOB CONSULTA

▼ Bentonita ▼ Cabos de cobre ▼ Conectores diversos ▼ Gel despolarizante



Divisão Industrial



Divisão de Serviços

REPRESENTANTE AUTORIZADO

AT&Z GROUP IN BRASIL
(LIGHTNING SYSTEM PROTECTION)
PROTEÇÃO COM GARANTIA DE QUALIDADE

RAYCON DO BRASIL IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA.
Avenida Paula Ferreira, 3350 / 3368 • Pirituba • São Paulo • 02916-000
FÁBRICA - Tels.: (11) 3994.1906 / 3994.1437 • Fax: (11) 3971.3338
ADMINISTRAÇÃO - Tels.: (11) 2996.1206 / 2203.0250 • Fax: (11) 2952.8241
www.raycon.com.br • raycon@raycon.com.br



SISTEMAS DE PARA-RAIOS

Produtos conforme norma NBR 5419/2015.





SISTEMAS DE PARA-RAIOS

RAYCON DO BRASIL IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA.
Avenida Paula Ferreira, 3350 / 3368 • Pirituba • São Paulo • 02916-000
FÁBRICA - Tels.: (11) 3994.1906 / 3994.1437 • Fax: (11) 3971.3338
ADMINISTRAÇÃO - Tels.: (11) 2996.1206 / 2203.0250 • Fax: (11) 2952.8241
www.raycon.com.br • raycon@raycon.com.br



CAPTORES TIPO FRANKLIN

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
DR-001	Captor Franklin 300 mm em latão, 01 Descida.
DR-003	Captor Franklin 350 mm em latão, 01 Descida.
DR-002	Captor Franklin 300 mm em latão, 02 Descidas.
DR-004	Captor Franklin 350 mm em latão, 02 Descidas.



TERMINAIS AÉREOS COM BANDEIRA MÓVEL Ø5/16" H=600mm

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
DR-009	Terminal Aéreo Horizontal, h=600 mm - bandeira móvel
DR-010	Terminal Aéreo Vertical, h=600 mm - bandeira móvel
DR-011	Terminal Aéreo com Rosca Mecânica, h=600 mm - bandeira móvel
DR-012	Term. Aéreo c/ Rosca Sob. e Bucha, h=600 mm - bandeira móvel



TERMINAIS AÉREOS COM BANDEIRA MÓVEL Ø5/16" H=350mm

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
DR-009-E	Terminal Aéreo Horizontal, h=350 mm - bandeira móvel
DR-009-A	Terminal Aéreo Horizontal, h=250 mm - liso, base c/ 1 furo
DR-010-E	Terminal Aéreo Vertical, h=350 mm - bandeira móvel
DR-011-E	Terminal Aéreo c/ Rosca Mec., h=350 mm - bandeira móvel
DR-012-E	Term. Aéreo c/ Rosca Sob. e Bucha, h=350 mm - band. móvel



SISTEMAS DE PARA-RAIOS


RAYCON DO BRASIL IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA.
Avenida Paula Ferreira, 3350 / 3368 • Pirituba • São Paulo • 02916-000
FÁBRICA - Tels.: (11) 3994.1906 / 3994.1437 • Fax: (11) 3971.3338
ADMINISTRAÇÃO - Tels.: (11) 2996.1206 / 2203.0250 • Fax: (11) 2952.8241
www.raycon.com.br • raycon@raycon.com.br



PARAFUSOS E BUCHAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
DR-106	Parafuso sextavado com rosca soberba 5/16" x 50mm
DR-228	Bucha plástica 12mm
DR-229	Bucha plástica 10mm
DR-230	Bucha plástica 8mm
DR-247	Parafuso sextavado com rosca soberba 1/4" x 45mm
DR-300	Parafuso sextavado inox 1/4" x 1/2" com porca
DR-301	Parafuso sextavado inox 1/4" x 7/8" com porca
DR-302	Parafuso sextavado inox com rosca soberba m5 x 40mm
DR-303	Parafuso sextavado zincado com rosca soberba m5 x 40mm
DR-304	Parafuso de fenda inox com rosca soberba 4,8 x 45mm
DR-305	Parafuso de fenda zincado com rosca soberba 4,8 x 45mm
DR-306	Parafuso sextavado inox com arruela PVC 1/4" x 1" brocante

CONEXÕES EXOTÉRMICAS Cabo / Cabo




Cabo Sobreposto em X

Cod.	Molde	Cart.
DR-516	XSH - 25.25-2	45
DR-517	XSH - 35.35-3	90
DR-518	XSH - 50.50-8	150
DR-519	XSH - 50.35-8	115
DR-519A	XSH - 50.25-8	115
DR-519B	XSH - 70.70-8	200
DR-519C	XSH - 70.50-8	200
DR-519D	XSH - 70.35-8	150
DR-519E	XSH - 95.95-8	250




Cabo Reto

Cod.	Molde	Cart.
DR-501	CCH-16-2	25
DR-502	CCH-25-2	25
DR-503	CCH-35-2	25
DR-504	CCH-50-2	32
DR-504A	CCH-70-2	45
DR-504B	CCH-95-3	90



Cabo em T

Cod.	Molde	Cart.
DR-506	CDH-16-16-2	25
DR-507	CDH-25-25-2	25
DR-508	CDH-35-35-2	32
DR-509	CDH-35-25-2	32
DR-509A	CDH-50-50-3	90
DR-509B	CDH-50-35-2	32
DR-509C	CDH-50-25-2	32
DR-509D	CDH-70-70-3	90
DR-509E	CDH-70-50-3	90
DR-509F	CDH-70-35-2	32
DR-509G	CDH-70-25-2	32
DR-509H	CDH-95-95-3	115
DR-509I	CDH-95-70-3	90
DR-509J	CDH-95-50-3	90
DR-509K	CDH-95-35-2	32
DR-509L	CDH-95-25-2	32



Cabo Paralelo


Cod.	Molde	Cart.
DR-521	PPS - 25.25-2	25
DR-522	PPS - 35.35-2	45
DR-523	PPS - 35.25-2	45
DR-524	PPS - 50.50-3	90
DR-524A	PPS - 50.35-2	45
DR-524B	PPS - 50.25-2	45
DR-524C	PPS - 70.70-3	115
DR-524D	PPS - 70.50-3	115
DR-524E	PPS - 70.35-3	90
DR-524F	PPS - 70.25-3	90



Cabo Plano em X

Cod.	Molde	Cart.
DR-511	XPH-25-25-2	32
DR-512	XPH-35-35-2	45
DR-513	XPH-50-50-3	90
DR-514	XPH-70-70-3	115
DR-514A	XPH-95-95-3	150


Cabo com Estrutura



Conexão Cabo à Superfície de Aço


Cod.	Molde	Cart.
DR-552A	SCI-16-2	45
DR-552B	SCI-25-2	45
DR-552C	SCI-35-2	45
DR-552D	SCI-50-3	90
DR-552E	SCI-70-3	90
DR-552F	SCI-95-3	115

CONEXÕES EXOTÉRMICAS Haste / Cabo




Haste Cabo Passante e Derivação

Cod.	Molde	Cart.
DR-536	HTH - 5/8.35-4A	115
DR-537	HTH - 5/8.50-4A	150
DR-538	HTH - 5/8.70-4A	150
DR-539	HTH - 3/4.35-4A	115
DR-539A	HTH - 3/4.50-4A	150
DR-539B	HTH - 3/4.70-4A	200




Haste Cabo em X no Topo

Cod.	Molde	Cart.
DR-541	HXS - 5/8.35-4A	150
DR-542	HXS - 5/8.50-4A	200
DR-543	HXS - 5/8.70-4A	250
DR-544	HXS - 3/4.35-4A	150
DR-544A	HXS - 3/4.50-4A	200
DR-544B	HXS - 3/4.70-4A	250



Haste Cabo em T

Cod.	Molde	Cart.
DR-526	HCT - 1/2"-50-2	65
DR-527	HCT - 5/8"-25-2	65
DR-528	HCT - 5/8"-35-2	65
DR-529	HCT - 5/8"-50-3	90
DR-529A	HCT - 5/8"-70-3	115
DR-529B	HCT - 5/8"-95-3	115
DR-529C	HCT - 3/4"-25-3	90
DR-529D	HCT - 3/4"-35-3	90
DR-529E	HCT - 3/4"-50-3	115
DR-529F	HCT - 3/4"-70-3	115
DR-529G	HCT - 3/4"-95-3	115



Haste Cabo na Lateral

Cod.	Molde	Cart.
DR-531	HCL - 1/2"-50-5	115
DR-532	HCL - 1/2"-70-5	115
DR-533	HCL - 1/2"-95-5	150
DR-534	HCL - 5/8"-35-5	90
DR-534A	HCL - 5/8"-50-5	115
DR-534B	HCL - 5/8"-70-5	115
DR-534C	HCL - 5/8"-95-5	150
DR-534D	HCL - 3/4"-35-5	90
DR-534E	HCL - 3/4"-50-5	115
DR-534F	HCL - 3/4"-70-5	115
DR-534G	HCL - 3/4"-95-5	150



SISTEMAS DE PARA-RAIOS

RAYCON DO BRASIL IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA.
Avenida Paula Ferreira, 3350 / 3368 • Pirituba • São Paulo • 02916-000
FÁBRICA - Tels.: (11) 3994.1906 / 3994.1437 • Fax: (11) 3971.3338
ADMINISTRAÇÃO - Tels.: (11) 2996.1206 / 2203.0250 • Fax: (11) 2952.8241
www.raycon.com.br • raycon@raycon.com.br



CAIXAS DE INSPEÇÃO E TAMPAS

DR-107 Caixa de Inspeção Suspensa Polipropileno rosca de 2"
DR-107-A Caixa de Inspeção Suspensa Polipropileno rosca de 1.1/2"
DR-107-B Caixa de Inspeção Suspensa Polipropileno rosca de 1.1/4"
DR-107-C Caixa de Inspeção Suspensa Polipropileno rosca de 1"
DR-102 Tampa em ferro fundido reforçada 12" (300mm) c/ escotilha
DR-102-F Tampa em ferro fundido 12" (300mm) para caixa de PP
DR-108 Tampa em aço galvanizado a fogo 10" (250mm) p/ caixa de PP
DR-108-F Tampa em ferro fundido 10" (250mm) para caixa de PP
DR-109 Cx. de inspeção em Polipropileno de 10" (250mm) - h: 250mm
DR-110 Tampa em aço galvanizado a fogo 12" (300mm) p/ caixa de PP
DR-111 Cx. de inspeção em Polipropileno de 12" (300mm) - h: 250mm
DR-111-A Cx. de inspeção em Polipropileno de 12" (300mm) - h: 500mm
DR-111-C Cx. de inspeção Cônica em Poliprop. de 12" (300mm) - h: 250mm
DR-121 Tampa em aço galvanizado a fogo 8" (200mm) p/ caixa de PP
DR-122 Cx. de inspeção em Polipropileno de 8" (200mm) - h: 150mm
DR-128 Cx. de inspeção em Polipropileno de 12" (300mm) - h: 375mm
DR-129 Cx. de inspeção em Polipropileno de 12" (300mm) - h: 625mm



RE-BAR

CÓDIGO DESCRIÇÃO
DR-152 Vergalhão de aço galvanizado a fogo 3/8" x 3000mm RE-BAR
DR-153 Emenda "L" galvanizada a fogo 3/8" 200 x 200mm RE-BAR
DR-155 Conector de inserção para aterramento estrutural (Conjunto)
DR-156 Conector "X" para ligação de barras de aço RE-BAR 3/8" A 1/2"
DR-260 Grampo tipo crosby galvanizado de 3/8" para RE-BAR



CAIXAS DE EQUALIZAÇÃO E BARRAMENTOS

CÓDIGO DESCRIÇÃO
DR-148 Barramento em Cobre c/ Isolador 4 Parafusos 1/4" x 11/4" x 145 mm
DR-149 Barramento em Cobre c/ Isolador 8 Parafusos 1/4" x 11/4" x 245 mm
DR-150 Caixa de equalização plástica de sobrepor 23,5 x 18,5 x 8,5 cm com 9 ou 11 terminais
DR-150A Caixa de equalização plástica de sobrepor 19,5 x 11,5 x 7 cm com 5 terminais
DR-151 Caixa de equalização metálica de sobrepor 40 x 40 x 15 cm com 9 ou 11 terminais



SISTEMAS DE PARA-RAIOS

RAYCON DO BRASIL IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA.
Avenida Paula Ferreira, 3350 / 3368 • Pirituba • São Paulo • 02916-000
FÁBRICA - Tels.: (11) 3994.1906 / 3994.1437 • Fax: (11) 3971.3338
ADMINISTRAÇÃO - Tels.: (11) 2996.1206 / 2203.0250 • Fax: (11) 2952.8241
www.raycon.com.br • raycon@raycon.com.br



TERMINAIS AÉREOS COM GRAMPO CONECTOR ESTANHADO Ø5/16" H=600mm

CÓDIGO DESCRIÇÃO
DR-013 Terminal Aéreo Horizontal, h=600 mm - com grampo conector
DR-014 Terminal Aéreo Vertical, h=600 mm - com Grampo Conector
DR-015 Terminal Aéreo c/ Rosca Mec., h=600 mm - c/ Grampo Conector
DR-016 Term. Aéreo c/ Rosca Sob. e Bucha, h=600 mm - c/ Grampo Conector



TERMINAIS AÉREOS COM GRAMPO CONECTOR ESTANHADO Ø5/16" H=350mm

CÓDIGO DESCRIÇÃO
DR-013-E Terminal Aéreo Horizontal, h=350 mm - com grampo conector
DR-014-E Terminal Aéreo Vertical, h=350 mm - com Grampo Conector
DR-015-E Terminal Aéreo com Rosca Mec., h=350 mm - c/ Grampo Conector
DR-016-E Term. Aéreo c/ Rosca Soberba, h=350 mm - c/ Grampo Conector



SUP. ISOLADORES SIMPLES Ø5/16" H:50mm

CÓDIGO DESCRIÇÃO
DR-017 Isolador Simples com Rosca Soberba e Bucha
DR-019 Isolador Simples com Rosca Mecânica
DR-021 Isolador Simples com Grapa para Chumbar
DR-023 Isolador Simples com Chapa de Encosto
DR-025 Isolador Simples com Calha para telha Ondulada

SUP. ISOLADORES SIMPLES Ø5/16" H:50mm

CÓDIGO DESCRIÇÃO
DR-017-E Isolador Simples com Rosca Soberba e Bucha
DR-019-E Isolador Simples com Rosca Mecânica
DR-021-E Isolador Simples para chumbar
DR-023-E Isolador Simples com Chapa de Encosto
DR-025-E Isolador Simples c/ calha para telha



SISTEMAS DE PARA-RAIOS

RAYCON DO BRASIL IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA.
Avenida Paula Ferreira, 3350 / 3368 • Pirituba • São Paulo • 02916-000
FÁBRICA - Tels.: (11) 3994.1906 / 3994.1437 • Fax: (11) 3971.3338
ADMINISTRAÇÃO - Tels.: (11) 2996.1206 / 2203.0250 • Fax: (11) 2952.8241
www.raycon.com.br • raycon@raycon.com.br



SUPORTES ISOLADORES REFORÇADOS Ø5/16"

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
DR-018	Isolador Reforçado com Rosca Soberba e Bucha
DR-020	Isolador Reforçado com Rosca Mecânica
DR-022	Isolador Reforçado com Grapa para Chumbar
DR-024	Isolador Reforçado com Grapa de Encosto
DR-026	Isolador Reforçado com Calha para Telha Ondulada
DR-027	Isolador Especial para Quina de 90°



SUPORTES ISOLADORES SIMPLES E REFORÇADOS PARA MASTROS Ø5/16"

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
DR-033	Isolador Simples de 2" para 01 descida
DR-034	Isolador Reforçado de 2" para 01 descida
DR-035	Isolador Simples de 2" para 02 descidas
DR-036	Isolador Reforçado de 2" para 02 descidas
DR-037	Isolador Simples de 1.1/2" para 01 descida
DR-038	Isolador Reforçado de 1.1/2" para 01 descida
DR-039	Isolador Simples de 1.1/2" para 02 descidas
DR-040	Isolador Reforçado de 1.1/2" para 02 descidas
DR-041	Isolador Simples de 1 ou 3/4" para 01 descida
DR-042	Isolador Reforçado de 1 ou 3/4" para 01 descida
DR-043	Isolador Simples de 1 ou 3/4" para 02 descidas
DR-044	Isolador Reforçado de 1 ou 3/4" para 02 descidas
DR-045	Abraçadeira p/ Aterram. de mastro de 1.1/2" c/ 2 conectores
DR-045-A	Abraçadeira p/ Aterram. de mastro de 2" c/ 2 conectores



SISTEMAS DE PARA-RAIOS

RAYCON DO BRASIL IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA.
Avenida Paula Ferreira, 3350 / 3368 • Pirituba • São Paulo • 02916-000
FÁBRICA - Tels.: (11) 3994.1906 / 3994.1437 • Fax: (11) 3971.3338
ADMINISTRAÇÃO - Tels.: (11) 2996.1206 / 2203.0250 • Fax: (11) 2952.8241
www.raycon.com.br • raycon@raycon.com.br



CÓDIGO DESCRIÇÃO

DR-210	Conector split-bolt para cabos de 16 mm²
DR-211	Conector split-bolt para cabos de 25 mm²
DR-212	Conector split-bolt para cabos de 35 mm²
DR-213	Conector split-bolt para cabos de 50 mm²
DR-214	Conector split-bolt para cabos de 70 mm²
DR-215	Conector split-bolt para cabos de 95 mm²
DR-216	Conector split-bolt c/ paraf. de fixação p/ cabos de 16 mm²
DR-217	Conector split-bolt c/ paraf. de fixação p/ cabos de 25 mm²
DR-218	Conector split-bolt c/ paraf. de fixação p/ cabos de 35 mm²
DR-219	Conector split-bolt c/ paraf. de fixação p/ cabos de 50 mm²
DR-220	Conector split-bolt c/ paraf. de fixação p/ cabos de 70 mm²
DR-221	Cordoalha de aço galvanizada de 3mm
DR-222	Cordoalha de aço galvanizada de 1/4"
DR-223	Cordoalha de aço galvanizada de 3/16"
DR-224	Esticador para cabo de aço de 1/4"
DR-225	Manilha de 1/4"
DR-226	Sapatilha de 3/16"
DR-227	Grampo tipo Crosby de 3/16"
DR-231	Bentonita Saco 25 Kg.
DR-232	Massa de Vedação Pacote 1 Kg.
DR-233	Cola Compound Composto A+B
DR-234	Tubo de PVC de 2" x 3 metros
DR-235	Tubo de PVC de 1.1/2" x 3 metros
DR-237	Abraçadeira tipo "D" de 2" - com cunha
DR-238	Abraçadeira tipo "D" de 1.1/2" - com cunha
DR-239	Esticador para cabo de aço de 3/16"
DR-240	Grampo tipo Crosby de 1/4"
DR-241	Bisnaga de Silicone
DR-242	Parafuso auto-travante
DR-243	Abraçadeira tipo "D" de 1.1/4" - com cunha
DR-244	Tubo de PVC de 1.1/4" x 3 metros
DR-245	Gel despolarizante saco 12kg
DR-248	Tubo de PVC de 1" x 3 mts.
DR-249	Abraçadeira tipo "D" de 1" - com cunha
DR-250	Terminal de pressão 35 mm² em latão
DR-250-A	Terminal de pressão 16 mm² em latão
DR-250-B	Terminal de pressão 25 mm² em latão
DR-251	Terminal de pressão 50 mm² em latão
DR-252	Terminal de compressão 16 mm² estanhado
DR-253	Terminal de compressão 25 mm² estanhado
DR-254	Terminal de compressão 35 mm² estanhado
DR-255	Terminal de compressão 50 mm² estanhado
DR-256	Terminal tipo TP1 4 Parafusos de 16 mm² a 35 mm²
DR-257	Conector Fixador Universal de 16 mm² a 70 mm²
DR-258	Conector c/ pino soberba de 16 mm² a 35mm²
DR-259	Conector c/ furo vertical 70mm²



SISTEMAS DE PARA-RAIOS

RAYCON DO BRASIL IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA.
Avenida Paula Ferreira, 3350 / 3368 • Pirituba • São Paulo • 02916-000
FÁBRICA - Tels.: (11) 3994.1906 / 3994.1437 • Fax: (11) 3971.3338
ADMINISTRAÇÃO - Tels.: (11) 2996.1206 / 2203.0250 • Fax: (11) 2952.8241
www.raycon.com.br • raycon@raycon.com.br



CONECTORES DIVERSOS E ACESSÓRIOS COMPLEMENTARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
DR-094	Conector de med. fundido p/ cabo de 16 a 50mm ²
DR-095	Conector de medição até 50 mm ² , c/ 2 parafusos
DR-096	Conector de medição até 50 mm ² , c/ 4 parafusos
DR-097	Conector olhal cabo/haste de 5/8"
DR-098	Conector olhal cabo/haste de 3/4"
DR-099	Conector reforçado cabo/haste, em latão com grampo em U
DR-099-A	Conector tipo mini GAR estanhado com grampo em U
DR-100	Luva de emenda para haste de terra de 5/8"
DR-101	Esticador para cabo de cobre nú em latão
DR-112	Suporte para sinalizador de 2"
DR-113	Suporte para sinalizador de 1.1/2"
DR-114	Sup. tipo Grampo p/ cabo c/ rabicho de rosca sob.
DR-115	Sup. tipo Grampo p/ cabo c/ rabicho de rosca mec.
DR-116	Calha individual para telha (sem isolador)
DR-123	Chapa para estrutura tipo "Z"
DR-124	Abraçadeira tipo "UNHA" para cabo 16 / 25 / 35 mm ²
DR-125	Presilha em cobre tipo "U" para cabo de 25 / 35 / 50 mm ²
DR-125-A	Presilha em latão tipo "U" para cabo de 25 / 35 / 50 mm ²
DR-126	Conector tipo "X" em cobre para cabo de cobre de 35 mm ²
DR-127	Grampo para Terminal aéreo com Bandeira p/ cabo até 70mm ²
DR-127-A	Grampo para Terminal aéreo sem Bandeira p/ cabo até 70mm ²
DR-130	Mastro para Sinalizador de 3/4" x 1,50 metros
DR-154	Prolongador 250mm soberba/mecânica com presilha

8



SISTEMAS DE PARA-RAIOS

RAYCON DO BRASIL IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA.
Avenida Paula Ferreira, 3350 / 3368 • Pirituba • São Paulo • 02916-000
FÁBRICA - Tels.: (11) 3994.1906 / 3994.1437 • Fax: (11) 3971.3338
ADMINISTRAÇÃO - Tels.: (11) 2996.1206 / 2203.0250 • Fax: (11) 2952.8241
www.raycon.com.br • raycon@raycon.com.br





SISTEMAS DE PARA-RAIOS

RAYCON DO BRASIL IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA.
Avenida Paula Ferreira, 3350 / 3368 • Pirituba • São Paulo • 02916-000
FÁBRICA - Tels.: (11) 3994.1906 / 3994.1437 • Fax: (11) 3971.3338
ADMINISTRAÇÃO - Tels.: (11) 2996.1206 / 2203.0250 • Fax: (11) 2952.8241
www.raycon.com.br • raycon@raycon.com.br

EM AÇO
GALVANIZADO



EM AÇO
GALVANIZADO



EM AÇO
GALVANIZADO



NOVO
EM ALUMÍNIO



NOVO
EM ALUMÍNIO



MASTROS DE AÇO GALVANIZADO/ALUMÍNIO COM LUVA DE REDUÇÃO DE 3/4"

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
DR-077	Mastro de 2", com comprimento de 2 metros
DR-077A	Mastro de 2", com comprimento de 2 metros em alumínio
DR-078	Mastro de 2", com comprimento de 3 metros
DR-078A	Mastro de 2", com comprimento de 3 metros em alumínio
DR-079	Mastro de 2", com comprimento de 4 metros
DR-079A	Mastro de 2", com comprimento de 4 metros em alumínio
DR-080	Mastro de 2", com comprimento de 6 metros
DR-080A	Mastro de 2", com comprimento de 6 metros em alumínio
DR-081	Mastro de 1.1/2", com comprimento de 2 metros
DR-081A	Mastro de 1.1/2", com comprimento de 2 metros em alumínio
DR-082	Mastro de 1.1/2", com comprimento de 3 metros
DR-082A	Mastro de 1.1/2", com comprimento de 3 metros em alumínio
DR-083	Mastro de 1.1/2", com comprimento de 4 metros
DR-083A	Mastro de 1.1/2", com comprimento de 4 metros em alumínio
DR-084	Mastro de 1.1/2", com comprimento de 6 metros
DR-084A	Mastro de 1.1/2", com comprimento de 6 metros em alumínio
DR-085	Mastro Especial em 2 lances de 1.1/2" com 5 metros
DR-086	Mastro Especial em 3 lances de 1.1/2" com 7 metros
DR-086A	Mastro Especial em 3 lances de 1.1/2" com 7 metros em alumínio
DR-087	Mastro Especial em 3 lances de 2" com 9 metros
DR-087A	Mastro Especial em 3 lances de 2" com 9 metros em alumínio



CONTRAVENTAGENS PARA MASTROS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
DR-066	Abraçadeira de 3 estais de 2"
DR-067	Abraçadeira de 3 estais de 1.1/2"
DR-068	Abraçadeira de 4 estais de 2" e 1.1/2"
DR-069	Cantoneira para fixação de estais
DR-070	Contraventagem c/ cabo de aço p/ mastros de 2"
DR-071	Contraventagem com tubo para 2"
DR-072	Contraventagem c/ cabo de aço p/ mastros de 1.1/2"
DR-073	Contraventagem com tubo para mastros de 1.1/2"
DR-074	Contraventagem fixo s/ uso de base p/ mastros de 2"
DR-075	Contravent. fixo s/ uso de base p/ mastros de 1.1/2"



6



SISTEMAS DE PARA-RAIOS

RAYCON DO BRASIL IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA.
Avenida Paula Ferreira, 3350 / 3368 • Pirituba • São Paulo • 02916-000
FÁBRICA - Tels.: (11) 3994.1906 / 3994.1437 • Fax: (11) 3971.3338
ADMINISTRAÇÃO - Tels.: (11) 2996.1206 / 2203.0250 • Fax: (11) 2952.8241
www.raycon.com.br • raycon@raycon.com.br



ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO COM FITAS DE ALUMÍNIO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
DR-131	Suporte vertical rosca soberba para fita de alumínio
DR-132	Suporte horizontal rosca soberba para fita de alumínio
DR-133	Grampo para emenda de fita de alumínio
DR-134	Terminal aéreo em alumínio com grampo 7/8 x3/16" x 600mm
DR-134-A	Terminal aéreo em alumínio com grampo 7/8 x3/16" x 300mm
DR-134-B	Term. aéreo em alum. c/ grampo 7/8 x3/16" x 600mm - base L
DR-134-C	Term. aéreo em alum. c/ grampo 7/8 x3/16" x 300mm - base L
DR-134-D	Term. aéreo em alum. 3/4 x1/4" x 600mm - base L
DR-134-E	Terminal aéreo em alumínio com grampo 7/8 x3/16" x 350mm
DR-134-F	Terminal aéreo em alumínio 3/4 x1/4" x 300mm - base L
DR-135	Suporte vertical rosca mecânica para fita de alumínio
DR-136	Suporte horizontal rosca mecânica para fita de alumínio
DR-137	Emenda reta de fita em alumínio 7/8" x 1/8"
DR-138	Emenda de canto em fita de alumínio de 7/8" x 1/8"
DR-138-A	Emenda de canto em fita de alumínio de 3/4" x 1/4"
DR-139	Emenda de descida 90° para fita de alumínio de 7/8" x 1/8"
DR-139-A	Emenda de descida 90° para fita de alumínio de 3/4" x 1/4"
DR-140	Abraçadeira tipo Unha para fita de alumínio de 7/8"
DR-141	Conector tipo "X" para fita de alumínio de 7/8"
DR-246	Fita de alumínio 7/8" x 1/8" - Barra de 6 metros
DR-246-A	Fita de alumínio 3/4" x 1/4" - Barra de 6 metros
DR-246-B	Fita de alumínio 3/4" x 1/4" - Barra de 3 metros



SINALIZADORES DE TOPO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
DR-117	Sinalizador de topo simples com fotocélula 110/220v
DR-118	Sinalizador de topo simples sem fotocélula 110/220v
DR-119	Sinalizador de topo duplo com fotocélula 110/220v
DR-120	Sinalizador de topo duplo sem fotocélula 110/220v

CORES: Rubi, Verde, Azul, Incolor e âmbar.
(ESPECIFICAR A COR NO PEDIDO)

7